

Предимства:

- Уникална формула на добавките;
- Осигурява безопасността на двигателя в градския трафик;
- Перфектна защита на двигателя.



Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL Green Oil Ultrasynth 5W-30	BIZOL Green Oil 5W-30	HC-Synthesis	ACEA A3/B4/A5/B5; API SN/CF MB 229.3/229.5; BMW LL 01; VW 502 00/505 00; GM LL A/B-025; Renault RN 0700/0710; Porsche A40	1L 81050 4L 81056
BIZOL Green Oil Synthesis 5W-40	BIZOL Green Oil 5W-40	HC-Synthesis	ACEA A3/B4; API SN/CF MB 229.5; BMW LL 01; VW 502 00/505 00; GM LL B-025; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535 H2/M2/N2; PSA B71 2296; Porsche A40	1L 81040 4L 81046
BIZOL Green Oil 10W-40	BIZOL Green Oil 10W-40	HC-Synthesis	ACEA A3/B4; API SN/CF MB 229.1; VW 501 01/505 00; Renault RN 0700/0710; PSA B71 2294/2300	1L 81020 4L 81026

Предимства:

- Висококачествени базови масла и добавки;
- Отлично при екстремни температури;
- Отлични почистващи характеристики на двигателя.



Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL Platin SAE 5W-40	BIZOL Allround 5W-40	Fully Synthetic	ACEA A3/B4; API SN/CF MB 229.3/229.5; BMW LL 01; VW 502 00/505 00; GM LL A/B-025; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535 H2/M2; Porsche A40	1L 85010 4L 85016 20L 85012 60L 85013 200L 85014
BIZOL New Generation SAE 5W-30	BIZOL Allround 5W-30	HC-Synthesis	ACEA C3; API SN MB-Approval 229.51; BMW LL 04; VW 502 00/ 505 00/505 01; Fiat 9.55535-S2; DEXOS 2; Ford WSS-M2C-971 A	1L 85110 4L 85116 20L 85112 60L 85113 200L 85114
BIZOL Gold SAE 10W-40	BIZOL Allround 10W-40	HC-Synthesis	ACEA A3/B4; API SN/CF; JASO MA MB 229.1; VW 505 00/501 01/502 00; PSA B71 2294	1L 83010 4L 83016 5L 83011 20L 83012 60L 83013 200L 83014
BIZOL Turbo Special SAE 20W-50	BIZOL Allround 20W-50	Mineral	ACEA A3/B4/E3; API CG-4/SL; MIL-L-2104 E MB 228.3/229.1; MAN 271; Volvo VDS; Caterpillar TO-2; Allison C4	1L 82110 5L 82111 20L 82112 60L 82113 200L 82114
BIZOL Silber SAE 15W-40	BIZOL Allround 15W-40	Mineral	ACEA A3/B3/E2; API SJ/CF-4 MB 228.1/229.1; VW 501 00/505 00 ; MAN 271; Volvo VDS; MTU Type 1; Caterpillar TO-2; Allison C4; Valtra E	1L 82010 4L 82016 5L 82011 20L 82012 60L 82013 200L 82014

Предимства:

- Превъзходни съвременни синтетични базови масла и добавки;
- Превъзходна формула за икономия на гориво;
- Намалява разходите по поддръжката.



Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL Long Distance SAE 0W-30	BIZOL Technology 0W-30	Fully Synthetic	ACEA A3/B4; API SN/CF MB 229.3/229.5; BMW LL 01; VW 502 00/505 00; GM LL B-025; Renault RN 0700/0710; Porsche A40	1L 85410 4L 85416 5L 85411 20L 85412 60L 85413 200L 85414
BIZOL Racer SAE 10W-60	BIZOL Technology 10W-60	Fully Synthetic	API SL/CF; JASO MA-2	1L 89310 4L 89316 20L 89312 60L 89313 200L 89314
BIZOL Compatible SAE 5W-30	BIZOL Technology 5W-30 507	HC-Synthesis	ACEA A3/B4/C3 MB 229.51; BMW LL 04; VW 504 00/507 00; Porsche C30	1L 85820 5L 85821 20L 85822 60L 85823 200L 85824
BIZOL Fuel Economy 5W-30/ BIZOL Pacific 5W-30	BIZOL Technology 5W-30 C2	HC-Synthesis	ACEA A1/B1/A5/B5/C2; API SN/CF; ILSAC GF5 Renault RN 0700; Fiat 9.55535 S1; PSA B71 2290; Toyota; Honda; Mazda; Suzuki; Daihatsu; Nissan; Hyundai; Isuzu; Kia; Lexus; Mitsubishi; Subaru	1L 81220 4L 81226 20L 81222 60L 81223 200L 81224
BIZOL Super Condition SAE 5W-40	BIZOL Technology 5W-40	HC-Synthesis	ACEA A3/B4; API SN/CF MB 229.3/5; BMW LL 01; VW 502.00/505.00; GM LL B-025; RN 0700/0710; Fiat 9.55535 H2/M2; Porsche A40;	1L 84610 20L 84612 60L 84613 200L 84614
BIZOL Low SAPS 5W-30	BIZOL Technology 5W-30 C4	HC-Synthesis	ACEA C1/C4 MB 226 51; Renault RN 0720; Ford WSS-M2C934-B	20L 85022 60L 85023 200L 85024

Предимства:

- Най-добри базови масла и добавки;
- Най-добра формула за защита на двигателя;
- Най-добро за удължаване живота на двигателя.



Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL Super Leichtlauf 5W-50	BIZOL Protect 5W-50	Fully Synthetic	ACEA A3/B3; API SL/CF	1L 85710 4L 85716 60L 85713
BIZOL Formula 1 SAE 0W-40	BIZOL Protect 0W-40	Fully Synthetic	ACEA A3/B4; API SN/CF MB 229.3/229.5; BMW LL 01; VW 502 00/505 00; GM LL A/B -025; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.5535 H2/M2; Porsche A40	1L 85510 4L 85516 20L 85512 60L 85513 200L 85514
BIZOL Ultra Longlife 5W-40	BIZOL Protect 5W-40	HC-Synthesis	ACEA A3/B4; API SN/CF MB 229.1/229.3; BMW LL 01; VW 502 00/505 00; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.5535 N2; PSA B71 2296; Porsche A40	1L 85210 4L 85216 5L 85211 20L 85212 60L 85213 200L 85214
BIZOL Diesel Ultra SAE 10W-40	BIZOL Protect 10W-40	HC-Synthesis	ACEA A3/B4/E7; API CI-4/SL; Global DHD-1; JASO DH-1 MB 228.3/229.1; MAN 3275; MACK EO-M Plus; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MTU Type 2; Deutz DQC III; Caterpillar ECF-1a; Cummins CES 20076/20077/20078; Valtra CR	1L 85310 4L 85316 5L 85311 20L 85312 60L 85313 200L 85314
BIZOL Diesel 15W-40	BIZOL Protect 15W-40	Mineral	ACEA B2/E3; API CG-4 MB 228.3; MAN M3275; Volvo VDS II; Renault RD-2; MTU Type 1	1L 84010 5L 84011 20L 84012 60L 84013 200L 84014

Предимства:

- Отлично гладко превключване;
- Отлично намаление на износването;
- Отлично за удължаване живота на зъбните колела.

Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL Hypoid Getriebeöl TDL SAE 75W-90	BIZOL Allround Gear Oil TDL 75W-90	Semi-Synthetic	API GL 4/5 (MT-1); MIL-L2105D/PRF-2105E MB 235.0; VW 501.50 (G50); MAN 341 Z2/342 M2; MACK GO-J; DAF; Iveco; Scania STO 1:0; Arvin Meritor 0-76-N; ZFTE ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/C/D/17B/19B/21A	1L 87220 4L 87226 20L 87222 60L 87223 200L 87224
BIZOL Hypoid Getriebeöl TDL SAE 80W-90	BIZOL Allround Gear Oil TDL 80W-90	Mineral	API GL 4/5; SAEJ 2360 (API MT1/PRIGL 0208); MIL-2105 D/PRF-2105 E MB 235.0/235.1; MAN 341 Z2/342 M2; MACK GO-J; Scania STO 1:0; DAF; Iveco; Arvin Meritor 076-N; ZFTE ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/C/D/17B/19B/21A	20L 88912 60L 88913 200L 88914



Предимства:

- Отлично гладко превключване;
- Отлично намаление на износването;
- Отлично за удължаване живота на зъбните колела.



Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL Hypoid Getriebeöl GL5 SAE 75W-90	BIZOL Technology Gear Oil GL5 75W-90	Fully Synthetic	API GL-5; MIL-L-2105 C/D	1L 87210 20L 87212 60L 87213 200L 87214
BIZOL GL5 SAE 80W-90	BIZOL Technology Gear Oil GL5 80W-90	Mineral	API GL5; MIL-L-2105D MB 235.0; MAN 342 M1; Volvo 97310/97316; Voith 3.325-339; DAF; ZF TE-ML 07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A	1L 87010 20L 87011 60L 87012 200L 87014
BIZOL Hypoid Getriebeöl GL5 SAE 85W-90 LS	BIZOL Technology Gear Oil GL5 85W-90 LS	Mineral	API GL-5 LS; MIL-L-2105 D MB 235.0; MAN 342 M1; Volvo 97310/97316; Renault Axle; Voith 3.325-339; DAF; ZF TE-ML 12C/16E/21C	20L 84812 60L 84813 200L 84814
BIZOL Hypoid Getriebeöl GL5 SAE 85W-140	BIZOL Technology Gear Oil GL5 85W-140	Mineral	API GL-5; MIL-L-2105 D MB 235.0; MAN 342 M1; Volvo 97310/97316; Voith 3.325-339; ZF TE-ML 07A/16B/C/D/17B/19B/21A	20L 87022 60L 87023 200L 87024

Предимства:

- Най-добри базови масла и добавки;
- Най-добра формула за защита на двигателя;
- Най-добро за удължаване живота на зъбните колела.

Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL GL4 SAE 80W-90	BIZOL Protect Gear Oil GL4 80W-90	Mineral	API GL4, MB 235.1; MAN 341 E1/Z2; ZF TE-ML 02B/16A/17A/19C	1L 87310 20L 87312 60L 87313 200L 87314
BIZOL Getriebeöl GL4 SAE 75W-80	BIZOL Protect Gear Oil GL4 75W-80	Semi-Synthetic	API GL-4 MB 235.11; MAN 341 E3/Z4; Volvo 97305; Renault (NOTE TECHNIQUE B0032/2 ANNEX 3); Iveco; DAF; ZF TE-ML 01L/02L/08/16K; Eaton Europe	20L 28142 60L 28143 200L 28144



Предимства:

- Отлично гладко превключване;
- Отлично намаление на износването;
- Отлично за удължаване на живота на трансмисията.



Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL ATF Unidrive	BIZOL Allround ATF DVI	HC-Synthesis	Dexron VI/III G/H/II D/TASA; JASO 1 A; Ford Mercon V MB 236.1/.2/.3/.5/.6/.7/.9/.10/.11; BMW 7045E/8072B/LA2634/ LT 71141/P/N 83229407765; VW G 052 162/G 052 990/G055 005/ G 055 025/G 055 162/G 060 162; Chrysler ATF (+3/+4); Honda ATFZ1; Hyundai SP-II/III/SPH IV; Mazda ATF M III/V; Nissan Matic D/J/K/S/402; Toyota T III/IV/WS; ZF TE -ML 02F/04D/05L/09/11A/ B/14A/B/C/16L/M/17C/20C; KIA SP II/III	1L 27810 5L 27811 20L 27812 60L 27813 200L 27814
BIZOL ATF III Superior	BIZOL Allround ATF DIII+	HC-Synthesis	Dexron IIIH/G/II E/D/TASA MB-236.1/.5/.6/.7/.9/.10; MAN 339 V2/Z2; Volvo 97340/97341; Voith H55.6335.XX/H55.6336.XX; Caterpillar TO-2; ZF 02F/03D/04D/05L/09/11A/B/14 A/B/16L/17C	1L 22840 5L 22841 20L 22842 60L 22843 200L 22844

Предимства:

- Превъзходно гладко превключване;
- Превъзходно намаление на износването;
- Превъзходно за удължаване на живота на трансмисията.

Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL ATF DCT Drive	BIZOL Technology ATF DCT	HC-Synthesis	VW G 052 182/G 052 529; Ford WSS-M2C936-A; Chrysler; Volvo; Peugeot; Citroen; Mitsubishi	1L 27830 20L 27832 60L 27833 200L 27834
BIZOL ATF Easydrive	BIZOL Technology ATF NAG2	HC-Synthesis	Dexron VI/III G/H/II D/TASA; JASO 1 A; Ford Mercon V MB 236.1/236.2/236.3/236.5/236.6/236.7/ 236.9/236.10/236.11/236.12/236.14/236.15	20L 28612 60L 28613 200L 28614
BIZOL ATF CVT Drive	BIZOL Technology ATF CVT	HC-Synthesis	MB 236.20; Audi/VW G 052 180/G 052 516; Suzuki TC/NS-2/ CVT Green 1; GM/Saturn DEX-CVT; Ford CVT23 & CVT30/Mercon C; Mitsubishi CVTF-J1/SP-III; Honda HMMF; Nissan NS-1 & 2; Dodge/ Jeep NS-2/CVTF+4; Subaru NS-2/Lineartronic CVTF; Mini Cooper EZL 799A; Hyundai/Kis SP-CVT 1	1L 27820 20L 27822 60L 27823 200L 27824



Предимства:

- Най-добро гладко превключване;
- Най-добро намаление на износването;
- Най-добро за удължаване на живота на трансмисията.

Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL ATF Premium	BIZOL Protect ATF Asia	HC-Synthesis	JASO M315 1A GM Daewoo; Toyota T-III/T-IV/D-2; Nissan Matic-C/-D/-J; Mitsubishi SP-II SP-III; Subaru ATF; Isuzu BESCO ATF-II/ATF-III; Hyundai; Kia; Mazda AFT D-III/AFT M-3; Daihatsu Alumix AF Multi; Suzuki ATF Oil/ATF Oil Special	1L 28630 20L 28632 60L 28633 200L 28634
BIZOL ATF	BIZOL Protect ATF DIII	HC-Synthesis	Dexron III G/IIID/TASA; Ford Mercon 2004 MB 236.6; MAN 339 V1/Z1; Volvo 97340; Caterpillar TO-2; Allison C-4; Voith H55.6335.3x; ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/ 09/11B/14A; Sperry Vickers; Renk; Sundstrand	1L 87110 5L 87111 20L 87112 60L 87113 200L 87114



Предимства:

- Превъзходни съвременни базови масла и добавки;
- Превъзходна формула за икономия на гориво;
- Намалява разходите по поддръжката.

Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL Truck New Level SAE 5W-30	BIZOL Truck New Generation 5W-30 E9	Semi-Synthetic	ACEA E6/E7/E9; API CJ-4/SN; JASO DH-2 MB 228.31/228.51; MAN M3477/3271-1; MACK EO-O Premium+/EO-N+/EOM+; Volvo VDS-IV/III/CNG; Renault Truck RLD-3 RLD/RLD-2/RGD/RXD; MTU Type 3.1; Deutz DQC IV-10 LA; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 200081	20L 89412 60L 89413 200L 89414
BIZOL Diesel Truck Performance SAE 5W-30	BIZOL Truck New Generation 5W-30 E7	HC-Synthesis	ACEA E4/E7; API CI-4 MB 228.5; MAN 3277; MACK EO-N; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MTU Type 3; Deutz DQC IV-05; Caterpillar ECF-2; Cummins CES 20078; Iveco 18-1804 FE; DAF HP 1/2	20L 83122 60L 83123 200L 83124
BIZOL Low SAPS Truck SAE 10W-40	BIZOL Truck New Generation 10W-40	HC-Synthesis	ACEA E6/E7; API CI-4 MB 235.27/ 228.31 /228.51; MAN 3477/3271-1; MACK EO-N; Volvo VDS III; Renault Truck RLD 2/ RXD; MTU Type 3.1; Deutz DQC III-10-LA; Scania LDF-2; Caterpillar ECF-1A/ECF 2	20L 89222 60L 89223 200L 89224
BIZOL Truck Advanced SAE 15W-40	BIZOL Truck New Generation 15W-40	Mineral	ACEA E9; API CJ-4/SM MB 228.31; MAN 3575; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; MACK EO-Plus; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; Detroit Diesel DDC 93K218	20L 89422 60L 89423 200L 89424



Предимства:

- Висококачествени базови масла и добавки;
- Отлично при високи температури;
- Отлични почистващи характеристики на двигателя.

Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL Super Leichtlauf Truck SAE 10W-40	BIZOL Truck Primary 10W-40	HC-Synthesis	ACEA E4/E7; API CI-4 MB 228.5; MAN 3277; MACK EO-N; Volvo VDS III; Renault Truck RLD-2; MTU Type 3; Deutz DQC III-05/ IV-05; Scania LDF-2; Caterpillar ECF-1A/ECF 2	20L 86112 60L 86113 200L 86114
BIZOL Performance Top Trans SAE 15W-40	BIZOL Truck Primary 15W-40	Mineral	API CI-4/SL; ACEA E7-A3/B4; Jaso DH-1; Global DHD-1 MB 228.3/2291; MAN M 3275-1; MACK EO-N; Volvo VDS-III; Renault RLD-2; MTU Type 2; Caterpillar ECF-1A/2; John Deere JDQ 78 a; Cummins CES 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu	20L 84112 60L 84113 200L 84114



Предимства:

- Най-добри базови масла и добавки;
- Най-добра формула за защита на двигателя;
- Най-добро за удължаване на живота на двигателя на камиона.

Старо име	Ново име	Базово масло	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL Diesel Ultra 10W-40	BIZOL Truck Essential 10W-40	HC-Synthesis	ACEA A3/B4/E7; API CI-4/SL; JASO DH-1; Global DHD-1 MB 229.1; MAN 3275; MACK EO-M Plus; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MTU Type 2; Deutz DQC III; Caterpillar ECF-1a; Cummins CES 20076/20077/20078; Valtra CR	20L 75312 60L 75313 200L 75314
BIZOL Diesel Truck SHPD SAE 20W-50	BIZOL Truck Essential 20W-50	Mineral	ACEA A3/B4/E7; API CI-4/SL; Global DHD-1 MB 228.3/229.1; MAN M 3275; MACK EO-M+; Volvo VDS-III; Renault RLD-2; MTU Type 2; Caterpillar ECF-1A/2; John Deere JDQ 78a; Cummins CES 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu	20L 86022 60L 86023 200L 86024
BIZOL Diesel Truck SHPD SAE 15W-40	BIZOL Truck Essential 15W-40	Mineral	API CH-4; ACEA E7 MB 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS-2 Renault RD-2; MTU Type 1	20L 86012 60L 86013 200L 86014



Предимства:

- Висококачествени базови масла и добавки;
- Персонализирани технически решения;
- Отлична надеждност.



Старо име	Ново име	Одобрения и спецификации	Art-Nr	kg
BIZOL Lithium Komplexfett KP2P-30	BIZOL Pro Grease T LX 03 High Temperature	DIN 51 825: KP2P-30	83205/ 83201/ 83206/ 83202/ 83204/ 83203	0,4/ 5/ 15 20/ 50/ 180
BIZOL Lanzeitfett KP2K-35	BIZOL Pro Grease LT LX 03 Long Term	DIN 51 825: KP 2 N-30 ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDBH 2	82200/ 82205/ 82201 82202/ 82203/ 82204	0,4/ 5/ 15 20/ 50/ 180
BIZOL Mehrzweckfett K2K-30	BIZOL Pro Grease M Li 03 Multipurpose	DIN 51 825: K2K-30	82050/ 82051/ 82056 82052/ 82053/ 82054	0,4/ 5/ 15 20/ 50/ 180
BIZOL Fließfett GP00K-35	BIZOL Pro Grease G Li 05 Gear Box	DIN 51 826: GP 00 K-40; MB 264.0 ; MAN 283 Li-P 00/000; Willy Vogel/SKF	82521/ 82523/ 82522 82524/ 82525	5/ 15/ 25 50/ 180
BIZOL Fließfett KP00K-40	BIZOL Pro Grease G Li 03 Gear Box	DIN 51 826: KP00K-40	83210/ 83216/ 83212 83213/ 83214	5/ 15/ 25 50/ 180
BIZOL Wälzlagerfett KP2K-30	BIZOL Pro Grease G EP 03 Gear Box	DIN 51 825: KP2K-30	82091/ 82096/ 82092 82093/ 82094	5/ 15/ 25 50/ 180
BIZOL Wälzlagerfett KPF2K-30 (MoS2)	BIZOL Pro Grease G MoS2 03 Gear Box	DIN 51 825: KPF 2 K-30	28010/ 28011/ 28012 28013/ 28014/ 28015	1/ 5/ 15 25/ 50/ 180

Предимства:

- Висококачествени базови масла и добавки;
- Персонализирани технически решения;
- Отлична надеждност.

Старо име	Ново име	Одобрения и спецификации	Art-Nr
BIZOL Compressor Oil VDL 68	BIZOL Pro VDL 68 Compressor Oil	DIN 51 506, class VBL/VCL/VDL	20L 85122 200L 85124
BIZOL Hydrauliköl HLP 68	BIZOL Pro HLP 68 Hydraulic Oil	DIN 51 524 Part 2, HLP	20L 82062 60L 82063 200L 82064



Техническите аерозоли на BIZOL осигуряват високо качество на поддръжката

Тип	Име	Ползи
Почистване	BIZOL Air Condition Cleaner	• дълготраен антибактериален ефект • бърз и ефективен
Почистване	BIZOL Brake Cleaner	• бързо съхнещ • без ацетон
Почистване	BIZOL Cockpit Spray	• идеален за пластмасови повърхности • дълготраен гланц
Почистване	BIZOL Contact Cleaner	• неразяждащ • не оставя следи
Почистване	BIZOL Universal Cleaner	• бързо и нежно почистване на почти всички повърхности • екстремно високи характеристики за почистване на мръсотия
Смазване	BIZOL Chain Grease	• отлични характеристики на смазване • перфектна защита от корозия
Смазване	BIZOL Copper Spray	• много добри характеристики на прилепване • високо топлинно съпротивление
Смазване	BIZOL PTFE-Spray	• отлични способности за смазване • перфектна защита от корозия
Смазване	BIZOL Silicone Spray	• отлична механична и топлинна стабилност • отлична защита от корозия
Смазване	BIZOL Vaseline Spray	• отлична защита от корозия • отлични смазочни характеристики
Смазване	BIZOL White Grease Spray	• съпротивление към различни времеви условия • многоцелев лубрикант
Специални	BIZOL Multispray	• разтваря отлагания, измества влагата • висококачествен лубрикант и почистващи агенти
Специални	BIZOL Quick Start	• защитава двигателя • незабавен ефект
Специални	BIZOL Penetrating Oil	• подобрява смазването • измества влагата



Добавките на BIZOL защитават и подобряват работата

Тип	Име	Ползи
Гориво	BIZOL Brennraum- und Ventilreiniger	• подобрена работа на двигателя • подобрена работна безопасност
Гориво	BIZOL Injektor-Reiniger	• намалена консумация на гориво • подобрена работна безопасност
Гориво	BIZOL Oktan Booster	• намалени вредни емисии • подобрена работа на двигателя
Гориво	BIZOL Diesel-Additiv	• намалява корозията • подобрена работна безопасност
Гориво	BIZOL Diesel-Antigel	• подобрено филтриране на дизеловото гориво при ниски температури • подобрено поведение при студен старт
Масло	BIZOL Ölviskositäts-Stabilisator	• подобрена работна безопасност • подобрена защита на двигателя
Масло	BIZOL Motordichter	• увеличен сервизен живот на двигателя • особено намалена консумация на масло при стари двигатели
Масло	BIZOL Öl-Additiv	• увеличен сервизен живот на двигателя • оптимизирано температурно поведение на вискозитета
Масло	BIZOL Ölsystem-Reiniger	• подобрена работа на двигателя • повишена икономия
Масло	BIZOL Oil Anti-Rauch	• намалена консумация на масло • екстремно намалени вредни емисии
Радиатор	BIZOL Kühler-Dichter	• подобрена работна безопасност • проста употреба
Радиатор	BIZOL Kühlerreiniger	• подобрена защита на двигателя • подобрени способности



Техническите течности на BIZOL защитават и почистват охладителната и спирачна система

Тип	Име	Ползи
Антифриз	BIZOL Antifreeze G11	• превъзходна дълготрайна защита на радиатора • подобрена безопасност при шофиране • активна грижа за цялата охладителна система
Антифриз	BIZOL Antifreeze G11, -40°C	• превъзходна дълготрайна защита на радиатора • подобрена безопасност при шофиране • подобрена защита надвигателя • активна грижа за цялата охладителна система • подобрена икономия на гориво
Антифриз	BIZOL Antifreeze G12+	• подобрена икономия • подобрена защита надвигателя • активна грижа за цялата охладителна система • нежен към материалите • високо ефективна защита срещу замръзване, ръжда и корозия
Антифриз	BIZOL Pacific Antifreeze	• превъзходна дълготрайна защита на радиатора • подобрено пренасяне на топлината • подобрена икономия на гориво • активна защита на цялата охладителна система
Течност за спирачки	BIZOL Dot 4	• висок резерв на безопасност благодарение на увеличената точка на кипене • награждавана спирачна работа • дълготрайна защита на всички компоненти на спирачките • подобрена работна безопасност

